



Inhaltsverzeichnis

Ausschreibungstexte

1. Gebührenautomaten

1.1.	GBA Netzbetrieb	Seite 2
1.2.	GBA Netzbetrieb mit Restgeldrückgabe	Seite 3
1.3.	GBA Netzbetrieb mit Funkmodem	Seite 4
1.4.	GBA Netzbetrieb mit Restgeldrückgabe + Modem	Seite 5
1.5.	GBA Solarbetrieb	Seite 6
1.6.	GBA Solarbetrieb mit Restgeldrückgabe	Seite 7

2. Zubehör

2.1.	GBA Zubehör	
2.1.1.	Gebälseheizung	Seite 8
2.1.2.	Fundamentanker	Seite 8
2.1.3.	Wechselkassette	Seite 8
2.2.	Schilder + Zubehör	
2.2.1.	Bodenhülse für Rohrmast	
2.2.2.	Rohrmast	Seite 8
2.2.3.	Gebührenschild	Seite 8

1. Gebührenautomaten

1.1. Gebührenautomat PC2020-Netzgerät

ParkControl 2020 Standard

nur **Münzverarbeitung** möglich

Gehäuse: 2mm Edelstahl pulverbeschichtet

Revisionstüren: 4mm Edelstahl pulverbeschichtet

RAL: 5015 himmelblau bzw. RAL nach Wahl

Ausstattung :

1 Stück Frontplatte mit Bedienelementen

1 Stück Pufferbatterie 12V/1,2Ah

1 Stück Münzkassette

1 Stück elektronischer Münzprüfer zur Annahme von
max. 16 versch. Münzen

1 Rolle Druckerpapier

- servicefreundliche Einschubtechnik erlaubt spätere einfache Umrüstung auf
nachfolgende Technik

- Tarifschild, austauschbar

- elektronischer Münzprüfer mit Münzschlitzsperre
für bis zu 16 Münzen in verschiedenen Währungen

- separat zugänglicher Tresorraum für Geldkassette mit einem
Fassungsvermögen von ca. 4000 Münzen (5 Liter)

- Münzrückgabefach mit Klappe (mit Vandalismusschutz - z.Bsp. Silvester)

- automatischer Kassenbericht beim Wechsel der Geldkassette

- grafikfähiges hintergrundbeleuchtetes Display

- Bediensprache: deutsch (optional zusätzl. englisch)

- zusätzliche Tarifanzeige im Display sowie

- Statusanzeige wie Papierstau, Papierende und Ladezustand der Batterie

- mikroprozessorgesteuerte Elektronik

- serielle Schnittstelle

- Tarifänderung am Automaten über Infrarotfernbedienung

- Vernetzung der Automaten über GSM-Netz (Option)

- können über SMS empfangen werden (Option)

- einfache Umrüstung zwischen Netz- und Solarbetrieb

- einfache Nachrüstung auf PSA mit Wechseltechnik

- Betriebsarten: Netzbetrieb 230V,

optional:

Solarstromversorgung

Maße: 1625 x 395 x 295mm (HxBxT)

Gewicht: ca. 80kg

Fabrikat: MEWA

www.mewagmbh.de

1.2. Gebührenautomat PC2020-Netzgerät mit Restgeldrückgabe

ParkControl 2020 mit Restgeldrückgabe

nur **Münzverarbeitung** möglich

Gehäuse: 2mm Edelstahl pulverbeschichtet

Revisionstüren: 4mm Edelstahl pulverbeschichtet

RAL: 5015 himmelblau bzw. RAL nach Wahl

Ausstattung :

1 Stück Frontplatte mit Bedienelementen

1 Stück Pufferbatterie 12V/1,2Ah

1 Stück Münzkassette

1 Stück elektronischer Münzwechsler zur Annahme von
max. 16 Münzen

und Rückgabe von max.6 Münzen

1 Rolle Druckerpapier

- servicefreundliche Einschubtechnik erlaubt spätere einfache Umrüstung auf
nachfolgende Technik

- Tarifschild, austauschbar

- elektronischer Münzprüfer mit Münzschlitzsperre
für bis zu 16 Münzen in verschiedenen Währungen

- separat zugänglicher Tresorraum für Geldkassette mit einem
Fassungsvermögen von ca. 4000 Münzen (5 Liter)

- Münzrückgabefach mit Klappe (mit Vandalismusschutz - z.Bsp. Silvester)

- automatischer Kassenbericht beim Wechsel der Geldkassette

- grafikfähiges hintergrundbeleuchtetes Display

- Bediensprache: deutsch (optional zusätzl. englisch)

- zusätzliche Tarifanzeige im Display sowie

- Statusanzeige wie Papierstau, Papierende und Ladezustand der Batterie

- mikroprozessorgesteuerte Elektronik

- serielle Schnittstelle

- Tarifänderung am Automaten über Infrarotfernbedienung

- Vernetzung der Automaten über GSM-Netz (Option)

- können über SMS empfangen werden (Option)

- einfache Umrüstung zwischen Netz- und Solarbetrieb

- einfache Nachrüstung auf PSA mit Wechseltechnik

- Betriebsarten: Netzbetrieb 230V,

optional:

Batteriegerät mit Nachtauladung über Straßenbeleuchtung,

Batteriegerät oder

Solarstromversorgung

Maße: 1625 x 395 x 295mm (HxBxT)

Gewicht: ca. 80kg

Fabrikat: MEWA
www.mewagmbh.de

1.3. Gebührenautomat PC2020-Netzgerät mit Funkmodem

ParkControl 2020 mit **Funkmodem**

nur **Münzverarbeitung** möglich

Gehäuse: 2mm Edelstahl pulverbeschichtet

Revisionstüren: 4mm Edelstahl pulverbeschichtet

RAL: 5015 himmelblau bzw. RAL nach Wahl

Ausstattung:

1 Stück Frontplatte mit Bedienelementen

1 Stück Pufferbatterie 12V/1,2Ah

1 Stück Münzkassette

1 Stück elektronischer Münzprüfer zur Annahme von
max. 16 versch. Münzen

1 Stück Funkmodem für die Übertragung von

. Statusmeldungen auf ein Handy oder

. auf eine Managementstation

!!! SIM-Karte bauseits

- servicefreundliche Einschubtechnik erlaubt spätere einfache Umrüstung auf
nachfolgende Technik

- Tarifschild, austauschbar

- elektronischer Münzprüfer mit Münzschlitzsperre
für bis zu 16 Münzen in verschiedenen Währungen

- separat zugänglicher Tresorraum für Geldkassette mit einem
Fassungsvermögen von ca. 4000 Münzen (5 Liter)

- Münzrückgabefach mit Klappe (mit Vandalismusschutz - z.Bsp. Silvester)

- automatischer Kassenbericht beim Wechsel der Geldkassette

- grafikfähiges hintergrundbeleuchtetes Display

- Bediensprache: deutsch (optional zusätzl. englisch)

- zusätzliche Tarifanzeige im Display sowie

- Statusanzeige wie Papierstau, Papierende und Ladezustand der Batterie

- mikroprozessorgesteuerte Elektronik

- serielle Schnittstelle

- Tarifänderung am Automaten über Infrarotfernbedienung

- Vernetzung der Automaten über GSM-Netz (Option)

- können über SMS empfangen werden (Option)

- einfache Umrüstung zwischen Netz- und Solarbetrieb

- einfache Nachrüstung auf PSA mit Wechseltechnik

- Betriebsarten: Netzbetrieb 230V,

optional:

Batteriegerät mit Nachtauladung über Straßenbeleuchtung,

Batteriegerät oder

Solarstromversorgung

Maße: 1625 x 395 x 295mm (HxBxT)

Gewicht: ca. 80kg

Fabrikat: MEWA

www.mewagmbh.de

1.4. Gebührenautomat PC2020-Netzgerät mit Restgeldrückgabe + Funkmodem

ParkControl 2020 mit Restgeldrückgabe und Funkmodem

nur **Münzverarbeitung** möglich

Gehäuse: 2mm Edelstahl pulverbeschichtet

Revisionstüren: 4mm Edelstahl pulverbeschichtet

RAL: 5015 himmelblau bzw. RAL nach Wahl

Ausstattung:

1 Stück Frontplatte mit Bedienelementen

1 Stück Pufferbatterie 12V/1,2Ah

1 Stück Münzkassette

1 Stück elektronischer Münzwechsler zur Annahme von
max. 16 Münzen

und Rückgabe von max. 4 Münzen

1 Rolle Druckerpapier

1 Stück Funkmodem für die Übertragung von

. Statusmeldungen auf ein Handy oder

. auf eine Managementstation

!!! SIM-Karte bauseits

- servicefreundliche Einschubtechnik erlaubt spätere einfache Umrüstung auf
nachfolgende Technik

- Tarifschild, austauschbar

- elektronischer Münzprüfer mit Münzschlitzsperre
für bis zu 16 Münzen in verschiedenen Währungen

- separat zugänglicher Tresorraum für Geldkassette mit einem
Fassungsvermögen von ca. 4000 Münzen (5 Liter)

- Münzrückgabefach mit Klappe (mit Vandalismusschutz - z.Bsp. Silvester)

- automatischer Kassenbericht beim Wechsel der Geldkassette

- grafikfähiges hintergrundbeleuchtetes Display

- Bediensprache: deutsch (optional zusätzl. englisch)

- zusätzliche Tarifanzeige im Display sowie

- Statusanzeige wie Papierstau, Papierende und Ladezustand der Batterie

- mikroprozessorgesteuerte Elektronik

- serielle Schnittstelle

- Tarifänderung am Automaten über Infrarotfernbedienung

- Vernetzung der Automaten über GSM-Netz (Option)

- können über SMS empfangen werden (Option)

- einfache Umrüstung zwischen Netz- und Solarbetrieb

- einfache Nachrüstung auf PSA mit Wechseltechnik

- Betriebsarten: Netzbetrieb 230V,

optional:

Batteriegerät mit Nachtauladung über Straßenbeleuchtung,

Batteriegerät oder

Solarstromversorgung

Maße: 1625 x 395 x 295mm (HxBxT)

Gewicht: ca. 80kg

Fabrikat: MEWA

www.mewagmbh.de

1.5. Gebührenautomat PC2020-Solargerät

ParkControl 2020 Standard

nur **Münzverarbeitung** möglich

Gehäuse: 2mm Edelstahl pulverbeschichtet

Revisionstüren: 4mm Edelstahl pulverbeschichtet

RAL: 5015 himmelblau bzw. RAL nach Wahl

Ausstattung :

1 Stück Frontplatte mit Bedienelementen

1 Stück Pufferbatterie 12V/32Ah

1 Stück Münzkassette

1 Stück elektronischer Münzprüfer zur Annahme von
max. 16 versch. Münzen

1 Rolle Druckerpapier

1 Stück Solaraufsatz

- servicefreundliche Einschubtechnik erlaubt spätere einfache Umrüstung auf
nachfolgende Technik

- Tarifschild, austauschbar

- elektronischer Münzprüfer mit Münzschlitzsperre
für bis zu 16 Münzen in verschiedenen Währungen

- separat zugänglicher Tresorraum für Geldkassette mit einem
Fassungsvermögen von ca. 4000 Münzen (5 Liter)

- Münzrückgabefach mit Klappe (mit Vandalismusschutz - z.Bsp. Silvester)

- automatischer Kassenbericht beim Wechsel der Geldkassette

- grafikfähiges hintergrundbeleuchtetes Display

- Bediensprache: deutsch (optional zusätzl. englisch)

- zusätzliche Tarifanzeige im Display sowie

- Statusanzeige wie Papierstau, Papierende und Ladezustand der Batterie

- mikroprozessorgesteuerte Elektronik

- serielle Schnittstelle

- Tarifänderung am Automaten über Infrarotfernbedienung

- Vernetzung der Automaten über GSM-Netz (Option)

- können über SMS empfangen werden (Option)

- einfache Umrüstung zwischen Netz- und Solarbetrieb

- einfache Nachrüstung auf PSA mit Wechseltechnik

- Betriebsarten: Netzbetrieb 230V,

optional:

Batteriegerät mit Nachtauladung über Straßenbeleuchtung,

Batteriegerät oder

Netzgerät

Maße: 1625 x 395 x 295mm (HxBxT)

Gewicht: ca. 80kg

Fabrikat: MEWA
www.mewagmbh.de

1.6. Gebührenautomat PC2020-Solargerät mit Restgeldrückgabe

ParkControl 2020 mit Restgeldrückgabe

nur **Münzverarbeitung** möglich

Gehäuse: 2mm Edelstahl pulverbeschichtet

Revisionstüren: 4mm Edelstahl pulverbeschichtet

RAL: 5015 himmelblau bzw. RAL nach Wahl

Ausstattung :

1 Stück Frontplatte mit Bedienelementen

1 Stück Pufferbatterie 12V/32Ah

1 Stück Münzkassette

1 Stück elektronischer Münzwechsler zur Annahme von
max. 16 Münzen

und Rückgabe von max. 6 Münzen

1 Rolle Druckerpapier

1 Stück Solaraufsatz

- servicefreundliche Einschubtechnik erlaubt spätere einfache Umrüstung auf
nachfolgende Technik

- Tarifschild, austauschbar

- elektronischer Münzprüfer mit Münzschlitzsperre
für bis zu 16 Münzen in verschiedenen Währungen

- separat zugänglicher Tresorraum für Geldkassette mit einem
Fassungsvermögen von ca. 4000 Münzen (5 Liter)

- Münzrückgabefach mit Klappe (mit Vandalismusschutz - z.Bsp. Silvester)

- automatischer Kassenbericht beim Wechsel der Geldkassette

- grafikfähiges hintergrundbeleuchtetes Display

- Bediensprache: deutsch (optional zusätzl. englisch)

- zusätzliche Tarifanzeige im Display sowie

- Statusanzeige wie Papierstau, Papierende und Ladezustand der Batterie

- mikroprozessorgesteuerte Elektronik

- serielle Schnittstelle

- Tarifänderung am Automaten über Infrarotfernbedienung

- Vernetzung der Automaten über GSM-Netz (Option)

- können über SMS empfangen werden (Option)

- einfache Umrüstung zwischen Netz- und Solarbetrieb

- einfache Nachrüstung auf PSA mit Wechseltechnik

- Betriebsarten: Netzbetrieb 230V,

optional:

Batteriegerät mit Nachtauladung über Straßenbeleuchtung,

Batteriegerät oder

Netzgerät

Maße: 1625 x 395 x 295mm (HxBxT)

Gewicht: ca. 80kg

Fabrikat: MEWA
www.mewagmbh.de

2. Zubehör

2.1. PSA Zubehör

2.1.1. Gebläseheizung

PSA-P01 / Gebläseheizung
Steuerung über Bimetallthermostat
! nur für Netzbetrieb geeignet

2.1.2. Fundamentkorb

PSA-Z23 / Fundamentkorb PC2020
- Schweißkonstruktion mit
V2A Gewindestangen

2.1.3. Wechselkassette

PC02-30 / mit Schließmechanik,
automatischer Verschließmechanismus
bei Entnahme der Kassette aus dem Automaten
Fassungsvermögen 7 Liter
Edelstahlgehäuse 1,5 mm
Schließkreis DOM 4A - 50

2.2. Schilder + Zubehör

2.2.1. Bodenhülse für Rohrmast

PSA-Z01 / Bodenhülse
Durchmesser 60,3 mm
! nur Lieferung !

2.2.2. Rohrmast

PSA-Z02 / Rohrmast PSA
Durchmesser 60,3 mm
Länge: 3000mm
feuerverzinkt, mit Kunststoffkappe

2.2.3. Gebührenschild

PSA-Z08 / Gebührenschild / Sonderschild
Gebühren- oder Sonderschild
Abmessung: 420 x 420 x 2,0 mm
Typ1 reflektierend
Grund weiß, Rand in RAL 9017 verkehrsschwarz
einseitig bedruckt
Text: nach Angabe